

4/202/20	Машинист насосных установок	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех по производству тепловой энергии очистные сооружения Донского водопровода																						
5/202/20	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Насосная станция III подъема Донвода																						
6/202/20	Машинист насосных установок	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
7/202/20	Машинист насосных установок	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Очистные сооружения Донвода																						
8/202/20	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9/202/20	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10/202/20	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Технологическая служба</i>																						
11/202/20	Оператор хлораторной установки	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
12/202/20	Оператор хлораторной установки	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
13/202/20	Коагулянтник	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
14/202/20	Оператор на фильтрах	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
15/202/20	Оператор на фильтрах	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
16/202/20	Оператор на фильтрах, коагулянтник, оператор хлораторных установок	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
17/202/20	Сменный мастер	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	<i>Ремонтная служба</i>																						
18/202/20	Электромеханик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19/202/20	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/202/20	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21/202/20	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22/202/20	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23/202/20	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24/202/20	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

23/202/20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26/202/20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27/202/20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28/202/20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29/202/20	Слесарь-ремонтник с допуском к ремонту хлор оборудования	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
30/202/20	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
31/202/20	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
32/202/20	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
33/202/20	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
34/202/20	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Ремонтная служба																						
35/202/20	Плотник	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36/202/20	Каменщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37/202/20	Штукатур	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38/202/20	Штукатур	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39/202/20	Маляр	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40/202/20	Подсобный рабочий	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41/202/20	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
42/202/20	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43/202/20	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44/202/20	Уборщик производственных помещений и территорий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45/202/20	Уборщик производственных помещений и территорий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

46/202/20	Уборщик производственных помещений и территорий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел водосети																						
47/202/20	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48/202/20	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49/202/20	Инженер по оборудованию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50/202/20	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51/202/20	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52/202/20	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53/202/20	Сменный мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54/202/20	Обходчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55/202/20	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59/202/20	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Водомер 11</i>																						
60/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63/202/20	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
64/202/20	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Водомер 12</i>																						
65/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	<i>Водомер 49</i>																						
90/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93/202/20	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
94/202/20	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Водомер 55</i>																						
95/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99/202/20	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Дежурная служба</i>																						
100/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103/202/20	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108/202/20	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110/202/20	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111/202/20	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

0																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата составления: 13.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Плетенцев Е.В.
Ф.И.О.

08.06.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер-заместитель дирек-
тора по производству
(должность)

(подпись)

Поляков Ю.В.
Ф.И.О.

08.06.2020
(дата)

Начальник планово-экономического
отдела
(должность)

(подпись)

Панченко О.Г.
Ф.И.О.

08.06.2020
(дата)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Гарбузова И.В.
Ф.И.О.

08.06.2020
(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации
(должность)

(подпись)

Соболевский М.Л.
Ф.И.О.

08.06.2020
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4301
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Виноградов А.Н.
Ф.И.О.

13.05.2020
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие «Управление «Водоканал»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аварийно-диспетчерская служба (АДС)</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Отдел сбыта</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Насосная станция I подъема Миусского водопровода</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Канализационная насосная станция ул. Очистная, 18</i>					
4/202/20. Машинист насосных установок	Шум: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Цех по производству тепловой энергии очистные сооружения Донского водопровода</i>	Мероприятия не требуются				
<i>Насосная станция III подъема Донвода</i>					
6/202/20. Машинист насосных установок	Шум: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
7/202/20. Машинист насосных установок	Шум: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Очистные сооружения Донвода</i>					
<i>Технологическая служба</i>					
11/202/20. Оператор хлораторной установки	Шум: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей			
12/202/20. Оператор хлораторной установки	Шум: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей			
13/202/20. Коагулянщик	Шум: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей			
14/202/20. Оператор на фильтрах	Шум: Обеспечить соблюдение режимов	Снижение времени воздей-			

	труда и отдыха	ствия шума		
	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей		
15/202/20. Оператор на фильтрах	Шум: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей		
16/202/20. Оператор на фильтрах, коагулянтник, оператор хлораторных установок	Шум: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей		
17/202/20. Сменный мастер	Шум: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей		
<i>Ремонтная служба</i>				
25/202/20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
26/202/20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
27/202/20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
28/202/20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
29/202/20. Слесарь-ремонтник с допуском к ремонту хлор оборудования	Шум: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей		
30/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей		
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
31/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей		
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение ре-	Снижение тяжести трудового		

	жима труда и отдыха	процесса			
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
32/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей			
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
33/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей			
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
34/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей			
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Ремонтная служба					
40/202/20. Подсобный рабочий	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей			
Отдел водосети					
<i>Водомер 11</i>					
63/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей			
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Водомер 12</i>					
68/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей			
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Водомер 18</i>					
73/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение	Снижение концентрации			

	режимов труда и отдыха	вредных аэрозолей		
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
<i>Водомер 26</i>				
<i>Водомер 33</i>				
83/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей		
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
<i>Водомер 48</i>				
88/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей		
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
<i>Водомер 49</i>				
93/202/20. Электрогазосварщик	Химический: Обеспечить соблюдение режимов труда и отдыха	Снижение концентрации вредных аэрозолей		
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
<i>Водомер 55</i>	Мероприятия не требуются			
<i>Дежурная служба</i>	Мероприятия не требуются			

Дата составления: 13.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)



(подпись)

Плетенцев Е.В.

Ф.И.О.


08.06.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер-заместитель директора по производству

(должность)



(подпись)

Поляков Ю.В.

Ф.И.О.

08.06.2020

(дата)

Начальник планово-экономического
отдела
(должность)

(подпись)

Панченко О.Г.
(Ф.И.О.)

08.06.2020
(дата)

Ведущий специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Гарбузова И.В.
(Ф.И.О.)

08.06.2020
(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации
(должность)

(подпись)

Соболевский М.Л.
(Ф.И.О.)

08.06.2020
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4301
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Виноградов А.Н.
(Ф.И.О.)

13.05.2020
(дата)